

**NORMALIT**

Tiras LED

Ofrecemos una completa solución profesional de iluminación decorativa a través de tiras LED.

Tiras LED a 24 V monocolor o RGBW para interiores (IP20) o exteriores (IP67) de alta luminosidad y perfectas para iluminar y decorar cualquier espacio doméstico, comercial o profesional.

Amplia gama de perfilera que se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier proyecto.

Normalit ofrece un servicio de suministro de la solución completamente personalizada y lista para instalar: Tira LED + Perfil + Difusor + Accesorios. Consulte las condiciones del servicio.

Tiras LED

Tiras de LED monocolor para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.

Disponible en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Suministro en rollos de 5 metros.

IP20 MONOCOLOR

3000 LED CE

IP 20


CRI 90

24 V

4,8 W/m 60 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**




	Lm/m	K	ANCHO	→ ✂ ←
TL0427I	387 lm	2700	8,5 mm	100 mm
TL0430I	399 lm	3000	8,5 mm	100 mm
TL0440I	420 lm	4000	8,5 mm	100 mm
TL0450I	442 lm	5000	8,5 mm	100 mm



9,6 W/m 120 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**




	Lm/m	K	ANCHO	→ ✂ ←
TL0827I	774 lm	2700	8,5 mm	50 mm
TL0830I	798 lm	3000	8,5 mm	50 mm
TL0840I	840 lm	4000	8,5 mm	50 mm
TL0850I	884 lm	5000	8,5 mm	50 mm



14,4 W/m 180 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**




	Lm/m	K	ANCHO	→ ✂ ←
TL1227I	1106 lm	2700	10 mm	34 mm
TL1230I	1140 lm	3000	10 mm	34 mm
TL1240I	1200 lm	4000	10 mm	34 mm
TL1250I	1263 lm	5000	10 mm	34 mm



19,2 W/m 240 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**



	Lm/m	K	ANCHO	→ ✂ ←
TL1727I	1567 lm	2700	10 mm	25 mm
TL1730I	1615 lm	3000	10 mm	25 mm
TL1740I	1700 lm	4000	10 mm	25 mm
TL1750I	1789 lm	5000	10 mm	25 mm



Tiras LED

Tiras de LED RGBW para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.

A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío).

Disponible en dos potencias (19,2 w / 23 w).



Suministro en rollos de 5 metros.

IP20 RGBW

LED CE

IP 20


24 V

19,2 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO → ✂ →

TL07RGI R: 120 G: 300 B:110 W: 400 12 mm 84 mm




23 W/m 72 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO → ✂ →

TL14RGI R: 150 G: 375 B:138 W: 500 12 mm 84 mm



Tiras LED

Tiras de LED monocolor para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.

Disponible en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Suministro en rollos de 5 metros.

IP67

MONOCOLOR

360° LED CE

IP 67


CRI 90

24 V

4,8 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	±
TL04270	387 lm	2700	10,7 mm	100 mm
TL04300	399 lm	3000	10,7 mm	100 mm
TL04400	420 lm	4000	10,7 mm	100 mm
TL04500	442 lm	5000	10,7 mm	100 mm



9,6 W/m 120 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	±
TL08270	774 lm	2700	10,7 mm	50 mm
TL08300	798 lm	3000	10,7 mm	50 mm
TL08400	840 lm	4000	10,7 mm	50 mm
TL08500	884 lm	5000	10,7 mm	50 mm



14,4 W/m 60 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	±
TL12270	1106 lm	2700	12,5 mm	100 mm
TL12300	1140 lm	3000	12,5 mm	100 mm
TL12400	1200 lm	4000	12,5 mm	100 mm
TL12500	1263 lm	5000	12,5 mm	100 mm



19,2 W/m 120 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	±
TL17270	1567 lm	2700	12,5 mm	50 mm
TL17300	1615 lm	3000	12,5 mm	50 mm
TL17400	1700 lm	4000	12,5 mm	50 mm
TL17500	1789 lm	5000	12,5 mm	50 mm



Tiras LED

Tiras de LED RGBW para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.

A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío).

Disponible en dos potencias potencias (19,2 w / 23 w).



Suministro en rollos de 5 metros.

IP67 RGBW

eco LED CE

IP 67 

24 V


19,2 W/m **60** Leds/m **50000 h.** L70B10

Expectativa
50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO

TL07RGO R: 120 G: 300 B:110 W: 400 14 mm 100 mm




23 W/m **72** Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10

Expectativa
50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO 

TL14RGO R: 150 G: 375 B:138 W: 500 14 mm 100 mm



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

TLIP13	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 10,7 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones
TLIP15	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 12,5 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones
TLIP17	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 14 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones