

TEKLIT
by Normagrup

Sistemas
de iluminación
Lighting systems



TEKLIT

Iluminación que se transforma en experiencias

La luz es el alma del espacio. Construye sensaciones, inspira emociones y da un sentido único a la interacción de las personas. Teklit, nuestra gama de telas retroiluminadas, es una línea exclusiva de Normagrup pensada para crear escenas originales a través de un diseño de iluminación que transforma los espacios en experiencias.

Una solución a medida y escalable que ofrece a los profesionales de la arquitectura y el interiorismo todas las posibilidades creativas y técnicas en el desarrollo de proyectos que requieren una alta diferenciación, desde centros de trabajo y comercios a entornos sanitarios o infraestructuras culturales. Un producto sostenible y de calidad Normagrup que conforma un lenguaje visual innovador donde la luz aporta valor al diseño.

Lighting that transforms into experiences

Light is the soul of space. It creates sensations, inspires emotions and gives unique meaning to interpersonal interactions. Teklit, our collection of backlit fabrics, is an exclusive line by Normagrup, crafted to conjure original scenes through a lighting design that elevates spaces into extraordinary experiences.

A tailored, scalable solution that provides architecture and interior design professionals with all the creative and technical options they need to develop projects that demand a high level of differentiation, ranging from workplaces and stores to healthcare settings and cultural infrastructures. A sustainable, high-quality product by Normagrup that creates an innovative visual language where light enhances the design.







Como un traje a medida

Teklit integra dos líneas de productos para adaptarse a todas las necesidades. La línea Suit presenta una serie de formatos estándar para una ejecución ágil de proyectos, mientras Suit Adhoc es un servicio a medida para el desarrollo de diseños personalizados destinados a ejecuciones que requieren una customización detallada.

Like a made-to-measure suit

Teklit consists of two product lines that can be tailored to all needs. The Suit line offers a range of standard formats designed for efficient, agile project execution, while Suit Adhoc consists of a bespoke service focused on creating personalised designs for projects that demand intricate customisation.

Teklit destaca por su sostenibilidad, duración y capacidad de ajustarse a las demandas lumínicas de cualquier proyecto. Una solución de iluminación moderna y ecológica gracias a la combinación de tecnologías innovadoras y el continuo I+D de Normagrup.

Economía circular

Creada con un enfoque innovador de sostenibilidad y ecodiseño, la familia Teklit se fabrica completamente a partir de materiales reciclables, con una construcción integral en aluminio. Además, es un producto 100% reparable y todos sus componentes son intercambiables.

Confort visual

Normagrup ofrece un tratamiento avanzado de la luz en todos sus productos, logrando una calidad óptima en el rendimiento visual. Nuestras telas retroiluminadas, con un deslumbramiento mínimo y ajustes precisos para adaptarse a cada proyecto, se fabrican a medida de los requisitos de potencia y certificaciones normativas.

Eficiencia energética

Un ahorro energético avanzado gracias a la fusión de tecnologías de control que permiten ajustar la intensidad lumínica mediante sensores y un sistema inteligente compuesto por temporizadores, detectores de presencia y un calendario programable para las funciones de encendido e intensidad.

Teklit stands out for its commitment to sustainability, impressive durability, and versatility in meeting the lighting needs of any project. A modern, eco-friendly lighting solution made possible by the innovative technologies and ongoing research and development efforts of Normagrup.

Circular economy

The Teklit family embodies a groundbreaking commitment to sustainability and eco-friendly design. It is crafted entirely from recyclable materials and features a robust aluminium framework. Better still, this product is completely repairable, and all of its parts can be easily swapped out.

Visual comfort

Normagrup provides advanced light treatment across all its products, ensuring optimal visual performance quality. Our backlit fabrics are designed to ensure minimal glare and precise adjustments to fit every project, tailored to meet specific power requirements and regulatory certifications.

Energy efficient

Enhanced energy efficiency is achieved through the integration of control technologies to adjust light intensity.

This system uses sensors along with a smart setup combining timers, presence detectors, and a programmable calendar to manage both activation and brightness levels.



Opciones de control

Todos los productos de la gama Teklit están diseñados para ofrecer una gestión adaptable, sencilla y personalizada, ajustándose de manera precisa a las preferencias y necesidades específicas de cada proyecto.



Control options

All products in the Teklit range are designed for adaptable, simple and personalised management, adjusting precisely to the specific preferences and needs of each project.



SUIT



SUIT LINE



SUIT LINE Q



SUIT IRIS



SUIT RING

SUIT ADHOC

1200x300	15
2000x1200	16

600x600	18
850x850	19
2000x2000	20

Ø850	24
Ø1200	25
Ø2000	27

Ø850	30
Ø1200	31
Ø2000	32

Características

Certificaciones Certifications

Disponible con las
certificaciones requeridas.



Iluminación Lighting

- Iluminación directa.
- Iluminación directa-indirecta.
- Combinación de luz natural + artificial.
- CRI>90.
- UGR 19
- Uniformidad perfecta y sin zonas de sombra.
- Nivel de flickering exento de riesgo.
- Ideales para fines decorativos, espacios de trabajo, oficinas, hoteles, aeropuertos, centros comerciales y hostelería.

Perfiles Profiles

- Disponible en perfiles de 100 mm.
- Con y sin pestaña.
- Para techos técnicos o desmontables.

Tela Fabric



Tela con máxima
certificación antiincendios
(B-s1, d0 / B-s2, d0).



Garantía de 10 años contra
amarilleamiento en interiores.



Alta protección UV.

Acústica Acoustics

Posibilidad de incorporar paneles
acústicos para la absorción de sonido.

Servicios Services

- Servicios de instalación y puesta en marcha.
- Servicio al cliente pre y postventa.

Characteristics

Available with the necessary
certifications.

- Direct lighting.
- Direct-indirect lighting.
- Combination of natural + artificial light.
- CRI>90.
- UGR 19
- Perfect uniformity and no shadow areas.
- No risk, flicker-free lighting.
- Perfect for decorating workplaces, offices, hotels, airports, shopping malls, and hospitality venues.

- Available with 100 mm profiles.
- With and without tab.
- For technical or removable ceilings.

Fabric with maximum flame
retardant certification
(B-s1, d0 / B-s2, d0).

Ten-year warranty against
yellowing indoors.

High UV protection.

Option to add acoustic panels to enhance
sound absorption.

- Installation and commissioning services.
- Pre and post-sales customer service.




GRAN CONFORT VISUAL
GREAT VISUAL COMFORT

SUIT





SUIT LINE
SUIT LINE Q




La línea como protagonista del diseño, conquistando el espacio para crear escenas donde la continuidad de la luz conforma atmósferas de gran amplitud visual, con múltiples aplicaciones en áreas de paso y estancias singulares.

The line is the central element of the design, mastering the space to craft environments where the flow of light generates atmospheres of impressive visual depth, suitable for both transitional areas and distinctive rooms.



SUIT LINE

1200x300



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K

 ON/OFF





TKQ120-30-93B	36 W	2784 lm	561,63 €
TKQ120-30-93CB	36 W	2784 lm	1.154,43 €
TKQ120-30-93DB	36 W	2784 lm	1.154,43 €

TKMQ120-30-93B	72 W	5568 lm	739,12 €
TKMQ120-30-93CB	72 W	5568 lm	1.331,92 €
TKMQ120-30-93DB	72 W	5568 lm	1.331,92 €

4000K

 ON/OFF





TKQ120-30-94B	36 W	2930 lm	561,63 €
TKQ120-30-94CB	36 W	2930 lm	1.154,43 €
TKQ120-30-94DB	36 W	2930 lm	1.154,43 €

TKMQ120-30-94B	72 W	5861 lm	739,12 €
TKMQ120-30-94CB	72 W	5861 lm	1.331,92 €
TKMQ120-30-94DB	72 W	5861 lm	1.331,92 €

TW 1800K — 6500K



 DT8

TKQ120-30-9TWCB	36 W	2930 lm	1.266,75 €
TKQ120-30-9TWD8B	36 W	2930 lm	1.266,75 €

TKMQ120-30-9TWCB	72 W	5861 lm	1.479,75 €
TKMQ120-30-9TWD8B	72 W	5861 lm	1.479,75 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety


RG0

0


Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016

Directa
Direct



Directa/indirecta
Direct/indirect



Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit

Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts


L (m)

TKKS 3 98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT LINE

2000x1200



Iluminación directa Direct lighting				Iluminación directa/indirecta Direct/indirect lighting			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)	REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

 CASAMBI 	TKQ200-120-93B	240 W	18559 lm	2.102,51 €	TKMQ200-120-93B	480 W	37118 lm	2.998,53 €
	TKQ200-120-93CB	240 W	18559 lm	2.695,31 €	TKMQ200-120-93CB	480 W	37118 lm	3.591,33 €
	TKQ200-120-93DB	240 W	18559 lm	2.695,31 €	TKMQ200-120-93DB	480 W	37118 lm	3.591,33 €

4000K

 CASAMBI 	TKQ200-120-94B	240 W	19536 lm	2.102,51 €	TKMQ200-120-94B	480 W	39072 lm	2.998,53 €
	TKQ200-120-94CB	240 W	19536 lm	2.695,31 €	TKMQ200-120-94CB	480 W	39072 lm	3.591,33 €
	TKQ200-120-94DB	240 W	19536 lm	2.695,31 €	TKMQ200-120-94DB	480 W	39072 lm	3.591,33 €



TW 1800K — 6500K

CASAMBI 	TKQ200-120-9TWC	240 W	19536 lm	3.115,82 €	TKMQ200-120-9TWC	480 W	39072 lm	4.191,04 €
	TKQ200-120-9TWD8B	240 W	19536 lm	3.115,82 €	TKMQ200-120-9TWD8B	480 W	39072 lm	4.191,04 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

RG0 **0** Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016



Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)		
TKKS	3	98,80 €


Otras medidas consultar
Other measures consult

2-18



SUIT LINE Q

600x600




 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TKQ60-93B	36 W	2784 lm	573,04 €
TKQ60-93CB	36 W	2784 lm	1.165,84 €
TKQ60-93DB	36 W	2784 lm	1.165,84 €

TKMQ60-93B	72 W	5568 lm	703,21 €
TKMQ60-93CB	72 W	5568 lm	1.296,01 €
TKMQ60-93DB	72 W	5568 lm	1.296,01 €

4000K



TKQ60-94B	36 W	2930 lm	573,04 €
TKQ60-94CB	36 W	2930 lm	1.165,84 €
TKQ60-94DB	36 W	2930 lm	1.165,84 €

TKMQ60-94B	72 W	5861 lm	703,21 €
TKMQ60-94CB	72 W	5861 lm	1.296,01 €
TKMQ60-94DB	72 W	5861 lm	1.296,01 €

TW 1800K — 6500K





TKQ60-9TWCB	36 W	2930 lm	1.280,45 €
TKQ60-9TWD8B	36 W	2930 lm	1.280,45 €

TKMQ60-9TWCB	72 W	5861 lm	1.436,65 €
TKMQ60-9TWD8B	72 W	5861 lm	1.436,65 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

RG0 **0** Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016



Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)	
TKKS	3 98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT LINE Q

850x850



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K

 ON/OFF





TKQ85-93B	72,25 W	5587 lm	817,92 €
TKQ85-93CB	72,25 W	5587 lm	1.410,72 €
TKQ85-93DB	72,25 W	5587 lm	1.410,72 €

TKMQ85-93B	144,5 W	11174 lm	1.272,74 €
TKMQ85-93CB	144,5 W	11174 lm	1.865,54 €
TKMQ85-93DB	144,5 W	11174 lm	1.865,54 €

4000K

 ON/OFF





TKQ85-94B	72,25 W	5881 lm	817,92 €
TKQ85-94CB	72,25 W	5881 lm	1.410,72 €
TKQ85-94DB	72,25 W	5881 lm	1.410,72 €

TKMQ85-94B	144,5 W	11762 lm	1.272,74 €
TKMQ85-94CB	144,5 W	11762 lm	1.865,54 €
TKMQ85-94DB	144,5 W	11762 lm	1.865,54 €

TW 1800K — 6500K



 DT8

TKQ85-9TWCB	72,25 W	5881 lm	1.574,30 €
TKQ85-9TWD8B	72,25 W	5881 lm	1.574,30 €

TKMQ85-9TWCB	144,5 W	11762 lm	2.120,09 €
TKMQ85-9TWD8B	144,5 W	11762 lm	2.120,09 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety


RG0

0


Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016

Directa
Direct



Directa/indirecta
Direct/indirect



Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit

Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts


L (m)

TKKS	3	98,80 €
------	---	---------

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT LINE Q

2000x2000



Iluminación directa Direct lighting				Iluminación directa/indirecta Direct/indirect lighting			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)	REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

 	TKQ200-93B	400 W	30932 lm	3.266,23 €	TKMQ200-93B	800 W	61864 lm	4.782,71 €
	TKQ200-93CB	400 W	30932 lm	4.377,73 €	TKMQ200-93CB	800 W	61864 lm	5.894,21 €
	TKQ200-93DB	400 W	30932 lm	4.377,73 €	TKMQ200-93DB	800 W	61864 lm	5.894,21 €

4000K

 	TKQ200-94B	400 W	32560 lm	3.266,23 €	TKMQ200-94B	800 W	65120 lm	4.782,71 €
	TKQ200-94CB	400 W	32560 lm	4.377,73 €	TKMQ200-94CB	800 W	65120 lm	5.894,21 €
	TKQ200-94DB	400 W	32560 lm	4.377,73 €	TKMQ200-94DB	800 W	65120 lm	5.894,21 €



TW 1800K — 6500K

 	TKQ200-9TWCB	400 W	32560 lm	4.512,28 €	TKMQ200-9TWCB	800 W	65120 lm	6.332,05 €
	TKQ200-9TWD8B	400 W	32560 lm	4.512,28 €	TKMQ200-9TWD8B	800 W	65120 lm	6.332,05 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

RG0 **0** Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016




Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)		
TKKS	3	98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements








SUIT IRIS

El impacto de la geometría es crucial para crear un diseño de interiores atractivo y dar forma a dinámicas de iluminación con el potencial de controlar de forma invisible la interacción de las personas en el espacio.

Geometry is essential in crafting appealing interior designs and influencing lighting dynamics. It can subtly guide how individuals interact within the space.

SUIT IRIS

Ø850



Iluminación directa Direct lighting			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)

Iluminación directa/indirecta Direct/indirect lighting			
REF.	W	LUMEN	PVP (€)

3000K

ON/OFF	TK85-93B	56,7 W	4388 lm	1.122,76 €
CASAMBI	TK85-93CB	56,7 W	4388 lm	1.715,56 €
DALI	TK85-93DB	56,7 W	4388 lm	1.715,56 €

TKM85-93B	113,5 W	8776 lm	1.431,96 €
TKM85-93CB	113,5 W	8776 lm	2.024,76 €
TKM85-93DB	113,5 W	8776 lm	2.024,76 €

4000K

ON/OFF	TK85-94B	56,7 W	4619 lm	1.122,76 €
CASAMBI	TK85-94CB	56,7 W	4619 lm	1.715,56 €
DALI	TK85-94DB	56,7 W	4619 lm	1.715,56 €

TKM85-94B	113,5 W	9238 lm	1.431,96 €
TKM85-94CB	113,5 W	9238 lm	2.024,76 €
TKM85-94DB	113,5 W	9238 lm	2.024,76 €

TW 1800K — 6500K



CASAMBI	TK85-9TWCB	56,7 W	4619 lm	1.940,12 €
DALI DT8	TK85-9TWD8B	56,7 W	4619 lm	1.940,12 €

TKM85-9TWCB	113,5 W	9238 lm	2.311,13 €
TKM85-9TWD8B	113,5 W	9238 lm	2.311,13 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

RG0 0 Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016



Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)		
TKKS	3	98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT IRIS

Ø1200



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K

 ON/OFF





TK120-93B	113,1 W	8746 lm	1.989,04 €
TK120-93CB	113,1 W	8746 lm	2.581,84 €
TK120-93DB	113,1 W	8746 lm	2.581,84 €

TKM120-93B	226,2 W	17491 lm	2.679,75 €
TKM120-93CB	226,2 W	17491 lm	3.272,55 €
TKM120-93DB	226,2 W	17491 lm	3.272,55 €

4000K

 ON/OFF





TK120-94B	113,1 W	9206 lm	1.989,04 €
TK120-94CB	113,1 W	9206 lm	2.581,84 €
TK120-94DB	113,1 W	9206 lm	2.581,84 €

TKM120-94B	226,2 W	18412 lm	2.679,75 €
TKM120-94CB	226,2 W	18412 lm	3.272,55 €
TKM120-94DB	226,2 W	18412 lm	3.272,55 €

TW 1800K — 6500K



 DT8

TK120-9TWCB	113,1 W	9206 lm	2.979,65 €
TK120-9TWD8B	113,1 W	9206 lm	2.979,65 €

TKM120-9TWCB	226,2 W	18412 lm	3.808,50 €
TKM120-9TWD8B	226,2 W	18412 lm	3.808,50 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety


RG0

0


Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016

Directa
Direct



Directa/indirecta
Direct/indirect



Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit

Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)


TKKS 3 98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements



SUIT IRIS

Ø2000



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K

 ON/OFF





TK200-93B	314,1 W	24294 lm	4.564,12 €
TK200-93CB	314,1 W	24294 lm	5.675,62 €
TK200-93DB	314,1 W	24294 lm	5.675,62 €

TKM200-93B	628,3 W	48588 lm	6.107,67 €
TKM200-93CB	628,3 W	48588 lm	7.219,17 €
TKM200-93DB	628,3 W	48588 lm	7.219,17 €

4000K

 ON/OFF





TK200-94B	314,1 W	25572 lm	4.564,12 €
TK200-94CB	314,1 W	25572 lm	5.675,62 €
TK200-94DB	314,1 W	25572 lm	5.675,62 €

TKM200-94B	628,3 W	51145 lm	6.107,67 €
TKM200-94CB	628,3 W	51145 lm	7.219,17 €
TKM200-94DB	628,3 W	51145 lm	7.219,17 €

TW 1800K — 6500K



 DT8

TK200-9TWCB	314,1 W	25572 lm	6.588,44 €
TK200-9TWD8B	314,1 W	25572 lm	6.588,44 €

TKM200-9TWCB	628,3 W	51145 lm	8.440,70 €
TKM200-9TWD8B	628,3 W	51145 lm	8.440,70 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety


RG0

0


Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016

Directa
Direct



Directa/indirecta
Direct/indirect



Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit

Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

L (m)

TKKS	3	98,80 €
------	---	---------

Otras medidas consultar
Ask about other measurements



SUIT RING


Un diseño minimalista ideal para crear zonas diáfanas en el espacio con una solución geométrica donde los contornos de luz dialogan con la arquitectura creando ambientes que transmiten una sensación de profundidad espacial.

A minimalist design ideal for creating open areas in space with a geometric solution where the light contours dialogue with the architecture, creating environments that transmit a sensation of spatial depth.



SUIT RING

Ø850
850x510



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TK85-51-93B	36,3 W	2807 lm	808,63 €
TK85-51-93CB	36,3 W	2807 lm	1.401,43 €
TK85-51-93DB	36,3 W	2807 lm	1.401,43 €

TKM85-51-93B	72,6 W	5614 lm	1.050,15 €
TKM85-51-93CB	72,6 W	5614 lm	1.642,95 €
TKM85-51-93DB	72,6 W	5614 lm	1.642,95 €

4000K



TK85-51-94B	36,3 W	2955 lm	808,63 €
TK85-51-94CB	36,3 W	2955 lm	1.401,43 €
TK85-51-94DB	36,3 W	2955 lm	1.401,43 €

TKM85-51-94B	72,6 W	5909 lm	1.050,15 €
TKM85-51-94CB	72,6 W	5909 lm	1.642,95 €
TKM85-51-94DB	72,6 W	5909 lm	1.642,95 €

TW 1800K — 6500K





TK85-51-9TWCB	36,3 W	2955 lm	1.563,15 €
TK85-51-9TWD8B	36,3 W	2955 lm	1.563,15 €

TKM85-51-9TWCB	72,6 W	5909 lm	1.852,97 €
TKM85-51-9TWD8B	72,6 W	5909 lm	1.852,97 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

  Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016



Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos


Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

	L (m)	
TKKS	3	98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT RING

Ø1200
1200x860



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K

 ON/OFF





TK120-86-93B	55 W	4253 lm	2.032,07 €
TK120-86-93CB	55 W	4253 lm	2.624,87 €
TK120-86-93DB	55 W	4253 lm	2.624,87 €

TKM120-86-93B	110 W	8506 lm	2.958,52 €
TKM120-86-93CB	110 W	8506 lm	3.551,32 €
TKM120-86-93DB	110 W	8506 lm	3.551,32 €

4000K

 ON/OFF





TK120-86-94B	55 W	4477 lm	2.032,07 €
TK120-86-94CB	55 W	4477 lm	2.624,87 €
TK120-86-94DB	55 W	4477 lm	2.624,87 €

TKM120-86-94B	110 W	8954 lm	2.958,52 €
TKM120-86-94CB	110 W	8954 lm	3.551,32 €
TKM120-86-94DB	110 W	8954 lm	3.551,32 €

TW 1800K — 6500K



 DT8

TK120-86-9TWCB	55 W	4477 lm	3.031,28 €
TK120-86-9TWD8B	55 W	4477 lm	3.031,28 €

TKM120-86-9TWCB	110 W	8954 lm	4.143,02 €
TKM120-86-9TWD8B	110 W	8954 lm	4.143,02 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety


RG0

0


Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016

Directa
Direct



Directa/indirecta
Direct/indirect



Kit de accesorio de suspensión

Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit

Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts


L (m)

TKKS 3 98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements

SUIT RING

Ø2000
2000x1660



 Iluminación directa
Direct lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

 Iluminación directa/indirecta
Direct/indirect lighting

REF. W LUMEN PVP (€)

3000K



TK200-166-93B	97,7 W	7555 lm	3.140,36 €
TK200-166-93CB	97,7 W	7555 lm	4.251,86 €
TK200-166-93DB	97,7 W	7555 lm	4.251,86 €

TKM200-166-93B	195,4 W	15110 lm	5.006,00 €
TKM200-166-93CB	195,4 W	15110 lm	6.117,50 €
TKM200-166-93DB	195,4 W	15110 lm	6.117,50 €

4000K



TK200-166-94B	97,7 W	7953 lm	3.140,36 €
TK200-166-94CB	97,7 W	7953 lm	4.251,86 €
TK200-166-94DB	97,7 W	7953 lm	4.251,86 €

TKM200-166-94B	195,4 W	15905 lm	5.006,00 €
TKM200-166-94CB	195,4 W	15905 lm	6.117,50 €
TKM200-166-94DB	195,4 W	15905 lm	6.117,50 €

TW 1800K — 6500K





TK200-166-9TWCB	97,7 W	7953 lm	4.879,93 €
TK200-166-9TWD8B	97,7 W	7953 lm	4.879,93 €

TKM200-166-9TWCB	195,4 W	15905 lm	7.118,70 €
TKM200-166-9TWD8B	195,4 W	15905 lm	7.118,70 €

Seguridad fotobiológica
Photobiological safety

  Exento de riesgo
Risk free

○ RAL9016



Kit de accesorio de suspensión
Incluye: 4 cables, 4 tensores y cáncamos

Suspension accessory kit
Includes: 4 cables, 4 tensioners and eyebolts

	L (m)	
TKKS	3	98,80 €

Otras medidas consultar
Ask about other measurements



Suit Adhoc, la línea de diseño a medida de Teklit, combina las características técnicas de Suit con todas las posibilidades de fabricación personalizada y análisis para ejecuciones especiales de Normagrup.

Suit Adhoc, Teklit's bespoke design line, merges the technical features of Suit with the extensive options for custom manufacturing and analysis for special executions by Normagrup.

Fabricación
Manufacturing

Adaptación completa a las dimensiones y formas para el desarrollo de cada proyecto (hasta 5 metros de ancho y 50 metros de largo).

Fully customised to suit the sizes and shapes required for each project, accommodating widths of up to 5 metres and lengths of up to 50 metres.

Tecnología
Technology

Tecnología de vanguardia para asegurar el máximo rendimiento lumínico y un control óptimo de la iluminación, respaldado por la garantía de Normagrup Technology.

The latest technology designed to ensure optimal lighting performance and superior lighting control, all backed by the assurance of Normagrup Technology.

Servicio
Service

Un servicio integral pre y post venta con profesionales especialistas en iluminación para dar respuesta a todas las necesidades de forma precisa.

A comprehensive pre-and post-sales service is provided by lighting specialists to address all your needs accurately.

Adaptabilidad
Adaptability

Soluciones personalizadas para satisfacer requerimientos avanzados y necesidades singulares, con estudios de fotometría para cada espacio.

Tailored solutions designed to meet advanced requirements and unique needs, including photometric studies for every space.

Especialización
Specialization

Un equipo versátil preparado para afrontar desafíos innovadores con un enfoque multidisciplinar de ingeniería, diseño y arquitectura.

A dynamic team ready to tackle innovative challenges through a multidisciplinary approach that combines engineering, design, and architecture.



GRAN CONFORT VISUAL
GREAT VISUAL COMFORT

SUIT ADHOC



Suit Adhoc permite la creación de formatos personalizados para ubicaciones que requieren diseños e instalaciones a medida en oficinas, retail, centros sanitarios o infraestructuras culturales, entre otras aplicaciones singulares.

Disfruta de una iluminación sin flickering, sin deslumbramiento y sin zonas de sombra, con una percepción del color real y una luz homogénea en los grandes espacios.

Suit Adhoc, the bespoke design line from Teklit, merges Suit's technical features with endless opportunities for tailored production and analysis, catering to the unique requirements of Normagrup's special projects.

Experience flicker-free lighting that eliminates glare and shadowy spots, providing true colour perception and even lighting across large areas.









Animación lumínica digital

Aporta valor estético y personalidad a los espacios con efectos dinámicos y juegos de color para transformar las escenas en una experiencia visual.

Digital lighting animation

Enhances the aesthetic appeal and character of spaces through dynamic effects and colour play, turning scenes into immersive visual experiences.



Espacios más impactantes

Crea atmósferas atractivas en entornos únicos como museos, hoteles o auditorios con un enfoque moderno de iluminación decorativa.

High impact spaces

Harnessing a contemporary style of decorative lighting can create captivating ambiances in distinctive spaces like museums, hotels, or auditoriums.



Grandes formatos circulares para una iluminación multifuncional

Con un enfoque funcional y estético, las luminarias circulares de la línea Suit Adhoc ofrecen opciones de iluminación RGB a todo color y blanco dinámico para crear ambientes impactantes en grandes espacios. Disponibles con acabados personalizados y altura de perfil ajustable, están diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada proyecto, integrándose de forma equilibrada en el entorno.

Large circular formats for multifunctional lighting

The Suit Adhoc line features circular luminaires that blend functionality with aesthetics. They provide vibrant RGB and dynamic white lighting options to transform large areas into captivating environments. Available with customizable finishes and adjustable profile height, they are designed to meet the needs of each project, seamlessly integrating into their surroundings.





Diseño y customización

Personaliza la temática visual, el tamaño y el formato de las luminarias para crear el diseño de iluminación perfecto con una línea gráfica propia.

Design and customisation

Adapt the visual style, dimensions, and layout of the luminaires to craft an ideal lighting design that reflects your unique aesthetic.



En Normagrup diseñamos soluciones de iluminación con un enfoque humano, desarrollando estudios para un despliegue perfecto de Teklit en cualquier aplicación. Realizamos análisis de fotometría y combinamos principios de diseño de interiores con el conocimiento tecnológico. Nuestra meta es crear instalaciones que no solo se adaptan estéticamente al espacio, sino también a la actividad de las personas.

At Normagrup, we create lighting solutions that prioritise the human experience. We conduct thorough studies to ensure the flawless implementation of Teklit across various applications. We perform photometric assessments while integrating interior design concepts with our expertise in technology. We aim to design installations that blend seamlessly with the environment while enhancing the user experience.



Diseño flexible y altamente customizable

Nuestra gama de telas retroiluminadas de Normagrup, no solo ilumina, sino que permite una personalización sin límites gracias a su variedad de acabados. Esta solución a medida ofrece a arquitectos y diseñadores de interiores la libertad de crear proyectos únicos y diferenciados, adaptándose a cualquier entorno, desde oficinas y comercios hasta centros sanitarios y culturales.

Flexible and highly customizable design


Normagrup's range of backlit fabrics not only illuminates but also offers endless customization possibilities through a wide selection of finishes. This tailor-made solution empowers architects and interior designers to craft unique, standout projects that seamlessly adapt to any setting, from offices and retail environments to healthcare facilities and cultural centers.

Aluminio extruído
Extruded aluminum

Válido para:
Valid for:



Aluminio extruído negro
Black extruded aluminum



Aluminio extruído blanco
White extruded aluminum



Aluminio extruído marrón
Brown extruded aluminum



Aluminio extruído blanco con vetas
White with veins extruded aluminum

Vinilo Vinyl

Válido para:
Valid for:



Vinilo negro
Black vinyl



Vinilo blanco
White vinyl



Vinilo marrón
Brown vinyl



Luminarias curvas
Curved luminaires



Luminarias en ángulo
Angled luminaires

Normagrup Technology
Sede central / Headquarters
Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain

Normagrup UK
Normagrup Netherlands
Normagrup France

normagrup.com



Normagrup